EKATERINA GANEEVA

Interior Design



Прихожая 1

Екатерина Ганеева



Прихожая 2

Екатерина Ганеева







Кабинет 1 / Кабинет 2

Екатерина Ганеева



Гостиная

Екатерина Ганеева



Кухня

Екатерина Ганеева



Холл 2 этаж

Екатерина Ганеева





Кабинет 1 2 этаж / Кабинет 2 2 этаж

Екатерина Ганеева



Санузел детский

Екатерина Ганеева



Детская 1

Екатерина Ганеева




Детская 2

Екатерина Ганеева



Спальня 1

Екатерина Ганеева



Спальня 2

Екатерина Ганеева



СУ мастер

Екатерина Ганеева

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

EKATERINA GANEEVA
Interior Design

Ведомость чертежей


Лист	Наименование	Прим.
1.1	ОБМЕРНЫЙ ПЛАН 1 ЭТАЖ	
1.2	ОБМЕРНЫЙ ПЛАН 2 ЭТАЖ	
1.3	ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 1 ЭТАЖ	
1.4	ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 1 ЭТАЖ (с размерами)	
1.5	ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 2 ЭТАЖ	
1.6	ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 2 ЭТАЖ (с размерами)	
1.7	ДЕМОНТАЖ 2 ЭТАЖ	
1.8	МОНТАЖ 2 ЭТАЖ	
1.9	УРОВЕНЬ СТЯЖКИ 1 ЭТАЖ	
1.10	УРОВЕНЬ СТЯЖКИ 2 ЭТАЖ	
1.11	ПЛАН ТЕПЛЫХ ПОЛОВ 1 ЭТАЖ	
1.12	ПЛАН ТЕПЛЫХ ПОЛОВ 2 ЭТАЖ	
1.13	ПЛАН ВЫВОДОВ ГХВ И КАНАЛИЗАЦИИ 1 ЭТАЖ	
1.14	ПЛАН ВЫВОДОВ ГХВ И КАНАЛИЗАЦИИ 2 ЭТАЖ	
1.15	ПЛАН ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ПРИВЯЗКАМИ 1 ЭТАЖ	
1.16	ПЛАН МАРКИРОВКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 1 ЭТАЖ	
1.17	ПЛАН ГРУПП ОСВЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖ	
1.18	ПЛАН РОЗЕТОК И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ 1 ЭТАЖ	
1.19	ПЛАН ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ПРИВЯЗКАМИ 2 ЭТАЖ	
1.20	ПЛАН МАРКИРОВКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 2 ЭТАЖ	
1.21	ПЛАН ГРУПП ОСВЕЩЕНИЯ 2 ЭТАЖ	
1.22	ПЛАН РОЗЕТОК И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ 2 ЭТАЖ	
1.23	СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ	

Ведомость чертежей

Лист	Наименование	Прим.

Архитектор: Ганеева Е.В.

ОБМЕРНЫЙ ПЛАН 1 ЭТАЖ



EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За 0.00 принята отметка "чернового" пола.
2. Материалы стен указаны условно;
3. Размеры стен и площади по обмерам могут отличаться не более, чем на 2% (в случае больших расхождений — связаться с заказчиком и проектировщиком для принятия решений.
4. Все размеры округляются для удобства строительных работ.
5. Перед началом производственных работ необходимо проверить все размеры на месте.
6. В проекте существуют минимальные отклонения из-закривизны стен.
7. Высота потолка помещений 3025 мм (среднее значение).
8. Допустимая погрешность размеров в пределах 20-50 мм.
9. Любые отклонения от плана БТИ подлежат согласованию в муниципальных органах.
10. Ответственность за данное нарушение заказчик принимает на себя.

Архитектор: Ганеева Е.В.

ОБМЕРНЫЙ ПЛАН 2 ЭТАЖ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За 0.00 принята отметка "чернового" пола.
2. Материалы стен указаны условно;
3. Размеры стен и площади по обмерам могут отличаться не более, чем на 2% (в случае больших расхождений — связаться с заказчиком и проектировщиком для принятия решений.
4. Все размеры округляются для удобства строительных работ.
5. Перед началом производственных работ необходимо проверить все размеры на месте.
6. В проекте существуют минимальные отклонения из-закривизны стен.
7. Высота потолка помещений 3025 мм (среднее значение).
8. Допустимая погрешность размеров в пределах 20-50 мм.
9. Любые отклонения от плана БТИ подлежат согласованию в муниципальных органах.
10. Ответственность за данное нарушение заказчик принимает на себя.

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 1 ЭТАЖ




EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 1 ЭТАЖ (с размерами)




EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 2 ЭТАЖ



EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 2 ЭТАЖ (с размерами)




EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

Архитектор: Ганеева Е.В.

ДЕМОНТАЖ 2 ЭТАЖ



EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За 0.00 принята отметка "чернового" пола.
2. Материалы стен указаны условно;
3. Размеры стен и площади по обмерам могут отличаться не более, чем на 2% (в случае больших расхождений — связаться с заказчиком и проектировщиком для принятия решений.
4. Все размеры округляются для удобства строительных работ.
5. Перед началом производственных работ необходимо проверить все размеры на месте.
6. В проекте существуют минимальные отклонения из-закривизны стен.
7. Высота потолка помещений 3025 мм (среднее значение).
8. Допустимая погрешность размеров в пределах 20-50 мм.
9. Любые отклонения от плана БТИ подлежат согласованию в муниципальных органах.
10. Ответственность за данное нарушение заказчик принимает на себя.

Архитектор: Ганеева Е.В.

МОНТАЖ 2 ЭТАЖ



EKATERINA GANEEVA
Interior Design


СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Стык напольных покрытий под дверным полотном.
2. Отступить 2см от плоскости двери
3. Стык напольных покрытий произвести через пробковый компенсатор
4. Для формирования уклона к трапу не заливать стяжку под всей душевой.
5. Устанавливать инсталляции на монолитное основание до стяжки.

Архитектор: Ганеева Е.В.

УРОВЕНЬ СТЯЖКИ 1 ЭТАЖ



EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За 0.00 принята отметка "чернового" пола.
2. Материалы стен указаны условно;
3. Размеры стен и площади по обмерам могут отличаться не более, чем на 2% (в случае больших расхождений — связаться с заказчиком и проектировщиком для принятия решений.
4. Все размеры округляются для удобства строительных работ.
5. Перед началом производственных работ необходимо проверить все размеры на месте.
6. В проекте существуют минимальные отклонения из-закривизны стен.
7. Высота потолка помещений 3025 мм (среднее значение).
8. Допустимая погрешность размеров в пределах 20-50 мм.
9. Любые отклонения от плана БТИ подлежат согласованию в муниципальных органах.
10. Ответственность за данное нарушение заказчик принимает на себя.

Архитектор: Ганеева Е.В.

УРОВЕНЬ СТЯЖКИ 2 ЭТАЖ



EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Стык напольных покрытий под дверным полотном.
2. Отступить 2см от плоскости двери
3. Стык напольных покрытий произвести через пробковый компенсатор
4. Для формирования уклона к трапу не заливать стяжку под всей душевой.
5. Устанавливать инсталляции на монолитное основание до стяжки.

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН ТЕПЛЫХ ПОЛОВ 1 ЭТАЖ

EKATERINA GANEEVA
Interior Design



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Теплый пол

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА


НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ
Теплый пол	86,81

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.Шаг укладки трубопровода теплого пола 150 мм (местами 200мм).
2.В местах опусков трубопровода трубу укладывать в утеплитель.
3.Шаг укладки петлей снеготаяния 200мм.
4.Для монтажа петлей снеготаяния использовать трубопрод диаметром 20мм.
5.Теплоносителем системы снеготаяния взять гликоль 20-50%
6. 1. Уложить теплый пол с отступом от стен.

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН ТЕПЛЫХ ПОЛОВ 2 ЭТАЖ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Теплый пол

EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕПЛОГО ПОЛА


НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ
Теплый пол	86,81

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.Шаг укладки трубопровода теплого пола 150 мм (местами 200мм).
2.В местах опусков трубопровода трубу укладывать в утеплитель.
3.Шаг укладки петлей снеготаяния 200мм.
4.Для монтажа петлей снеготаяния использовать трубопрод диаметром 20мм.
5.Теплоносителем системы снеготаяния взять гликоль 20-50%
6. 1. Уложить теплый пол с отступом от стен.

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН ВЫВОДОВ ГХВ И КАНАЛИЗАЦИИ 1 ЭТАЖ



EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- Канализация
- Холодное водоснабжение
- Горячее водоснабжение
- Датчик протечки

ПРИМЕЧАНИЕ!
1. За ноль принята отметка чистого пола.
2. Все размеры указаны от черновой отделки стени уровня чистого пола.
3. Все размеры даны для справки. Все размеры уточнить перед производством работ и перед размещением заказа на изготовление мебели.
4. Все трубы проложить в толще стен и перегородок
5. Все гребенки и счетчики разместить в котельной
6. Все выводы для сантехники согласовать с представителем авторского надзора.
7. Выводы для сантехники согласно инструкции к сантехприборам.

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН ВЫВОДОВ ГХВ И КАНАЛИЗАЦИИ 2 ЭТАЖ

EKATERINA GANEEVA
Interior Design



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- Канализация
- Холодное водоснабжение
- Горячее водоснабжение
- Датчик протечки

ПРИМЕЧАНИЕ!
1. За ноль принята отметка чистого пола.
2. Все размеры указаны от черновой отделки стени уровня чистого пола.
3. Все размеры даны для справки. Все размеры уточнить перед производством работ и перед размещением заказа на изготовление мебели.
4. Все трубы проложить в толще стен и перегородок
5. Все гребенки и счетчики разместить в котельной
6. Все выводы для сантехники согласовать с представителем авторского надзора.
7. Выводы для сантехники согласно инструкции к сантехприборам.

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ПРИВЯЗКАМИ 1 ЭТАЖ

EKATERINA GANEEVA
Interior Design




СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола.
2. Привязки даны от чистовых стен.
3. Драйверы LED лент максимально расположить в электрическом щите тех.помещения.
4. Драйверы LED лент для подсветки мебели расположить в цоколе мебели (кроме мебели без цоколя)
5. Драйверы LED лент в мебели без цоколя расположить в верхей части шкафов или под нижней полкой.
6. Перед началом работ подрядчику проверить все размеры и привязки, при несовпадении согласовать с представителем авторского контроля.
7. Привязки слаботочных кабелей утвердить совместно со смежными организациями по мебели.
9. На лестнице сделать плавное включение по датчику

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН МАРКИРОВКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 1 ЭТАЖ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- LED подсветка
- Ось оборудования
- Вывод электрический
- Встроенные светильники
- Направленные светильники
- Трек
- Люстра
- Торшер


СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола.
2. Привязки даны от чистовых стен.
3. Драйверы LED лент максимально расположить в электрическом щите тех.помещения.
4. Драйверы LED лент для подсветки мебели расположить в цоколе мебели (кроме мебели без цоколя)
5. Драйверы LED лент в мебели без цоколя расположить в верхей части шкафов или под нижней полкой.
6. Перед началом работ подрядчику проверить все размеры и привязки, при несовпадении согласовать с представителем авторского контроля.
7. Привязки слаботочных кабелей утвердить совместно со смежными организациями по мебели.
9. В гостиной и кухне использовать диммированные светильники

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН ГРУПП ОСВЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- LED подсветка
- Ось оборудования
- Вывод электрический
- Встроенные светильники
- Направленные светильники
- Трек
- Люстра
- Торшер

EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола.
2. Привязки даны от чистовых стен.
3. Драйверы LED лент максимально расположить в электрическом щите тех.помещения.
4. Драйверы LED лент для подсветки мебели расположить в цоколе мебели (кроме мебели без цоколя)
5. Драйверы LED лент в мебели без цоколя расположить в верхей части шкафов или под нижней полкой.
6. Перед началом работ подрядчику проверить все размеры и привязки, при несовпадении согласовать с представителем авторского контроля.
7. Привязки слаботочных кабелей утвердить совместно со смежными организациями по мебели.

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН РОЗЕТОК И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ 1 ЭТАЖ

EKATERINA GANEEVA
Interior Design



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Розетка 220V
- Розетка 220V IP44
- Интернет RJ45
- Кабель канал
- TV
- Датчик присутствия
- Эл. вывод
- Выключатель одноклавишный
- Выключатель двухклавишный
- Переключатель
- Мастер - выключатель
- Регулятор теплого пола

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЯ!
1. Все размеры выключателей и розеток указаны от центра рамки;
2. Все высоты указаны от чистого пола.
3. Высота размещения розеток 300мм, если не указано иное.
4. Высота размещения выключателей 900мм, если не указано иное.
5. Выводы проводов выполнять с запасом 1000мм.
6. Смотреть вместе с ведомостью электрических приборов.
7. Выводы для электрокарнизов оставлять на потолке.
8. Выводы для электрожалюзи/рулонных штор внутри оконного проема,
9. Везде, где сть TV, предусмотреть кабель-канал, для спуска проводов в тумбу
10. Выводы для подсветки зеркала спрятать в подрозетник, для плотного прилегания зеркала
11. Выводы для полотенцесушителей спрятать в подрозетник за плиткой

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ПРИВЯЗКАМИ 2 ЭТАЖ

EKATERINA GANEEVA
Interior Design



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- LED подсветка
- Ось оборудования
- Вывод электрический
- Встроенные светильники
- Направленные светильники
- Трек
- Люстра
- Торшер


СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола.
2. Привязки даны от чистовых стен.
3. Драйверы LED лент максимально расположить в электрическом щите тех.помещения.
4. Драйверы LED лент для подсветки мебели расположить в цоколе мебели (кроме мебели без цоколя)
5. Драйверы LED лент в мебели без цоколя расположить в верхей части шкафов или под нижней полкой.
6. Перед началом работ подрядчику проверить все размеры и привязки, при несовпадении согласовать с представителем авторского контроля.
7. Привязки слаботочных кабелей утвердить совместно со смежными организациями по мебели.
9. На лестнице сделать плавное включение по датчику

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН МАРКИРОВКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 2 ЭТАЖ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- LED подсветка
- Ось оборудования
- Вывод электрический
- Встроенные светильники
- Направленные светильники
- Трек
- Люстра
- Торшер

EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола.
2. Привязки даны от чистовых стен.
3. Драйверы LED лент максимально расположить в электрическом щите тех.помещения.
4. Драйверы LED лент для подсветки мебели расположить в цоколе мебели (кроме мебели без цоколя)
5. Драйверы LED лент в мебели без цоколя расположить в верхей части шкафов или под нижней полкой.
6. Перед началом работ подрядчику проверить все размеры и привязки, при несовпадении согласовать с представителем авторского контроля.
7. Привязки слаботочных кабелей утвердить совместно со смежными организациями по мебели.
9. На лестнице сделать плавное включение по датчику

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН ГРУПП ОСВЕЩЕНИЯ 2 ЭТАЖ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- LED подсветка
- Ось оборудования
- Вывод электрический
- Встроенные светильники
- Направленные светильники
- Трек
- Люстра
- Торшер

EKATERINA GANEEVA
Interior Design


СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола.
2. Привязки даны от чистовых стен.
3. Драйверы LED лент максимально расположить в электрическом щите тех.помещения.
4. Драйверы LED лент для подсветки мебели расположить в цоколе мебели (кроме мебели без цоколя)
5. Драйверы LED лент в мебели без цоколя расположить в верхей части шкафов или под нижней полкой.
6. Перед началом работ подрядчику проверить все размеры и привязки, при несовпадении согласовать с представителем авторского контроля.
7. Привязки слаботочных кабелей утвердить совместно со смежными организациями по мебели.
9. На лестнице сделать плавное включение по датчику

Архитектор: Ганеева Е.В.

ПЛАН РОЗЕТОК И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ 2 ЭТАЖ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- LED подсветка
- Ось оборудования
- Вывод электрический
- Встроенные светильники
- Направленные светильники
- Трек
- Люстра
- Торшер

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЯ!
1. Все размеры выключателей и розеток указаны от центра рамки;
2. Все высоты указаны от чистого пола.
3. Высота размещения розеток 300мм, если не указано иное.
4. Высота размещения выключателей 900мм, если не указано иное.
5. Выводы проводов выполнять с запасом 1000мм.
6. Смотреть вместе с ведомостью электрических приборов.
7. Выводы для электрокарнизов оставлять на потолке.
8. Выводы для электрожалюзи/рулонных штор внутри оконного проема,
9. Везде, где сть TV, предусмотреть кабель-канал, для спуска проводов в тумбу
10. Выводы для подсветки зеркала спрятать в подрозетник, для плотного прилегания зеркала
11. Выводы для полотенцесушителей спрятать в подрозетник за плиткой

EKATERINA GANEEVA
Interior Design

Архитектор: Ганеева Е.В.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

EKATERINA GANEEVA
Interior Design

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Марка	Модель	Описание	Температура освещения	Кол-во
D1	БРА	Бра круглое из матового стекла, рассеяная подсветка. Maytoni	3000	2
D2	Подвесной светильник	Подвесной светильник Bubble dream. Maytoni	3000	2
D3	Напольный светильник	Торшер, черный, матовый, направленный свет Напольный светильник (торшер) Bansky. Maytoni	3000	1
D4	Напольный светильник	Торшер, черный, рассеянный свет	3000	1
D5	Люстра	Люстра над обеденным столом. Черная	3000	1
D6	Напольный светильник	Белый матовый	3000	1
D7	Люстра	Прозрачное стекло	3000	1
D8	БРА	Бра круглое, фигурное стекло, рассеяная подсветка	3000	2
D9	Подвесной светильник	Подвесной светильник Misterio. Maytoni	3000	2
D10	Светильник для чтения	Светильник для чтения	3000	2
L1	Точечный светильник	Черный с антислепящей сеткой	3000	46
L2	Точечный светильник	Черный светильник с направленным светом	3000	26
L3	Точечный светильник	Черный с антислепящей сеткой IP44	3000	17
L4	Трек	Черный 3м	-	6
L5	Трековый светильник	Трековый светильник Points	3000	31
L6	Трек	Черный	-	5
Вывод для подсветки	<варианты>	<варианты>	-	86

СПЕЦИФИКАЦИЯ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Описание	Количество
Вывод электрики	7
Выключатель двухклавишный	13
Выключатель одноклавишный	10
Выключатель одноклавишный (мастер)	1
Заглушка кабель-канала	2
Интернет розетка RJ45 2x	6
Компьютерная розетка RJ45 1x + TV розетка	1
Переключатель двухклавишный	16
Переключатель одноклавишный	2
Прочее 1	2
Рамка на 1 пост	36
Рамка на 2 поста	34
Рамка на 3 поста	11
Рамка на 4 поста	5
Розетка 220V	97

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Имя	Площадь
1 ЭТАЖ	
КЛАДОВАЯ	2,45 м²
С/У	2,87 м²
ГАРДЕРОБ	6,32 м²
КОТЕЛЬНАЯ	8,53 м²
КАБИНЕТ	11,89 м²
ХОЛЛ	20,91 м²
КУХНЯ	23,42 м²
ГАРАЖ	26,79 м²
ГОСТИНАЯ	27,41 м²
	130,58 м²
2 ЭТАЖ	
ГАРДЕРОБ	3,44 м²
ГАРДЕРОБ	4,24 м²
С/У	6,50 м²
С/У ДЕТСКИЙ	8,13 м²
ДЕТСКАЯ 2	11,89 м²
ХОЛЛ	18,16 м²
ДЕТСКАЯ 1	18,33 м²
МАСТЕР-СПАЛЬНЯ	21,97 м²
	92,64 м²
	223,22 м²
Общий итог	223,22 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола.
2. Привязки даны от чистовых стен.
3. Драйверы LED лент максимально расположить в электрическом щите тех.помещения.
4. Драйверы LED лент для подсветки мебели расположить в цоколе мебели (кроме мебели без цоколя)
5. Драйверы LED лент в мебели без цоколя расположить в верхей части шкафов или под нижней полкой.
6. Перед началом работ подрядчику проверить все размеры и привязки, при несовпадении согласовать с представителем авторского контроля.
7. Привязки слаботочных кабелей утвердить совместно со смежными организациями по мебели.
9. На лестнице сделать плавное включение по датчику

Архитектор: Ганеева Е.В.